

KFS201

丸鋼材



線形公差：h9

φ 7 以上は半切対応可

サイズ	長さ	販売単位(1束・1本)
φ 5.0	2500	1本から
φ 6.0	2500	1本から
φ 7.0	3000	1本から
φ 8.0	3000	1本から
φ 9.0	3000	1本から
φ 10.0	3000	1本から
φ 11.0	3000	1本から
φ 12.0	3000	1本から
φ 13.0	3000	1本から
φ 14.0	3000	1本から
φ 15.0	3000	1本から
φ 16.0	3000	1本から
φ 17.0	3000	1本から
φ 18.0	3000	1本から
φ 19.0	3000	1本から
φ 20.0	3000	1本から
φ 21.0	3000	1本から
φ 22.0	3000	1本から
φ 23.0	3000	1本から
φ 24.0	3000	1本から
φ 25.0	3000	1本から
φ 26.0	3000	1本から
φ 27.0	3000	1本から
φ 28.0	3000	1本から
φ 29.0	3000	1本から
φ 30.0	3000	1本から
φ 32.0	3000	1本から
φ 33.0	3000乱尺	1本から
φ 34.0	3000乱尺	1本から
φ 35.0	3000乱尺	1本から
φ 36.0	3000乱尺	1本から
φ 38.0	3000乱尺	1本から

サイズ	長さ	販売単位(1束・1本)
φ 40.0	3000乱尺	1本から
φ 42.0	3000乱尺	1本から
φ 44.0	3000乱尺	1本から
φ 45.0	3000乱尺	1本から
φ 46.0	3000乱尺	1本から
φ 48.0	3000乱尺	1本から
φ 50.0	3000乱尺	1本から
φ 55.0	3000乱尺	1本から
φ 60.0	3000乱尺	1本から
φ 65.0	3000乱尺	1本から

お問合せページよりお見積り依頼をして下さい。

12L14

丸鋼材

線形公差：h9

半切対応不可

サイズ	長さ	販売単位(1束・1本)
φ 5.0	2500	1本から
φ 6.0	2500	1本から
φ 7.0	2500	1本から
φ 8.0	2500	1本から
φ 9.0	2500	1本から
φ 10.0	2500	1本から
φ 11.0	2500	1本から
φ 12.0	2500	1本から
φ 13.0	2500	1本から
φ 14.0	2500	1本から
φ 15.0	2500	1本から
φ 16.0	2500	1本から
φ 17.0	2500	1本から
φ 18.0	2500	1本から
φ 19.0	2500	1本から
φ 20.0	2500	1本から
φ 21.0	2500	1本から
φ 22.0	2500	1本から
φ 23.0	2500	1本から
φ 24.0	2500	1本から

サイズ	長さ	販売単位(1束・1本)
φ 25.0	2500	1本から
φ 26.0	2500	1本から
φ 28.0	2500	1本から
φ 30.0	2500	1本から
φ 32.0	2500	1本から

お問合せページよりお見積り依頼をして下さい。